



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

В лице: Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

заявляет, что Оборудование световое не бытового назначения: прожекторы светодиодные, маркировки "PROMLED", серии: Акцент, Прожектор, Прожектор Х, Прожектор Х RGB, Прожектор S, Прожектор S Эко, Прожектор Т, Прожектор D, Прожектор D Эко, Прожектор U, Прожектор К, Прожектор F, Прожектор Ригель, Прожектор Нео М, Прожектор Нео Эко М, Прожектор v2.0, Плазма, Плазма Х, Плазма Нео М, Плазма Нео Эко М, Плазма S, Плазма S Vox, Плазма D, Плазма D Vox, Плазма U, Плазма v2.0, модели согласно приложения № 1 на 11-ти листах.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; литера Б, помещение 3-Н, 5-Н; корпус 2, литера В. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.40.33-027-11121356-2020 от 12.02.2020 «Светильники светодиодные. Прожекторы».

Коды ОКПД2: 27.40.33.130

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405420019

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола № НС/СС/23-2339 выдан 05.06.2023 года, испытательной лабораторией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ СЕРТ», Аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11;

Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: СТБ ИЕС 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)»; ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии»; Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2028 включительно


(подпись)



Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.57979/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

09.06.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.57979/23

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.40.33.130 9405420019	Оборудование световое: светильники промышленные светодиодные, маркировка "PROMLED", серий (типы): Акцент, Прожектор, Прожектор X, Прожектор X RGB, Прожектор S, Прожектор S Эко, Прожектор T, Прожектор D, Прожектор D Эко, Прожектор U, Прожектор K, Прожектор F, Прожектор Ригель, Прожектор Нео M, Прожектор Нео Эко M, Прожектор v2.0, Плазма, Плазма X, Плазма Нео M, Плазма Нео Эко M, Плазма S, Плазма S Vox, Плазма D, Плазма D Vox, Плазма U, Плазма v2.0: Модели: Акцент 2; Акцент 3; Акцент 4; Акцент 5; Акцент 6; Акцент 8; Акцент 10; Акцент 12; Акцент 14; Акцент 15; Акцент 16; Акцент 18; Акцент 20; Акцент 22; Акцент 24; Акцент 25; Акцент 26; Акцент 28; Акцент 30; Акцент 32; Акцент 34; Акцент 35; Акцент 36; Акцент 38; Акцент 40; Акцент 42; Акцент 44; Акцент 45; Акцент 46; Акцент 48; Акцент 50; Прожектор 10; Прожектор 20; Прожектор 30; Прожектор 40; Прожектор 50; Прожектор 60; Прожектор 70; Прожектор 80; Прожектор 90; Прожектор 100; Прожектор 110; Прожектор 120; Прожектор 130; Прожектор 140; Прожектор 150; Прожектор 160; Прожектор 170; Прожектор 180; Прожектор 190; Прожектор 200; Прожектор 220; Прожектор 240; Прожектор 250; Прожектор 260; Прожектор 280; Прожектор 300; Прожектор 320; Прожектор 340; Прожектор 350; Прожектор 360; Прожектор 380; Прожектор 400; Прожектор; Прожектор 50 X, Прожектор 60 X, Прожектор 70 X, Прожектор 80 X, Прожектор 90 X, Прожектор 100 X, Прожектор 110 X, Прожектор 120 X, Прожектор 130 X, Прожектор 140 X, Прожектор 150 X, Прожектор 160 X, Прожектор 170 X, Прожектор 180 X, Прожектор 190 X, Прожектор 200 X, Прожектор 210 X, Прожектор 220 X, Прожектор 230 X, Прожектор 240 X, Прожектор 250 X, Прожектор 260 X, Прожектор 270 X, Прожектор 280 X, Прожектор 290 X, Прожектор 300 X, Прожектор 310 X, Прожектор 320 X, Прожектор 330 X, Прожектор 360 X, Прожектор 370 X, Прожектор 380 X, Прожектор 390 X, Прожектор 400 X, Прожектор 410 X, Прожектор 420 X, Прожектор 430 X, Прожектор 440 X, Прожектор 450 X, Прожектор 460 X, Прожектор 470 X, Прожектор 480 X, Прожектор 490 X, Прожектор 500 X, Прожектор X; Прожектор 40 X RGB; Прожектор 60 X RGB; Прожектор 80 X RGB; Прожектор 100 X RGB; Прожектор 140 X RGB; Прожектор 40 X RGBW 3000K; Прожектор 60 X RGBW; Прожектор 80 X RGBW; Прожектор 100 X RGBW; Прожектор 140 X RGBW;	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020 от 12.02.2020 «Светильники светодиодные. Прожекторы» от 12.02.2020 Стандарты и иные нормативные документы: СТБ ИЕС 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)»; ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектromетрии»;

[illegible]

Прожектор К 10; Прожектор К 20; Прожектор К 24; Прожектор К 30; Прожектор К 32; Прожектор К 40; Прожектор К 50; Прожектор К 60; Прожектор К 70; Прожектор К 80; Прожектор К 90; Прожектор К 100; Прожектор К 110; Прожектор К 120; Прожектор К 130; Прожектор К 140; Прожектор К 150; Прожектор К 160; Прожектор К 170; Прожектор К 180; Прожектор К 190; Прожектор К 200; Прожектор К 220; Прожектор К 240; Прожектор К 250; Прожектор К 260; Прожектор К 280; Прожектор К 300; Прожектор К;

Проектор F 10; Проектор F 15; Проектор F 20;Проектор F 25; Проектор F 30;Проектор F 35; Проектор F 40; Проектор F 45; Проектор F 50; Проектор F 55; Проектор F 60; Проектор F 65; Проектор F 70; Проектор F 75; Проектор F 80; Проектор F 85; Проектор F 90; Проектор F 95; Проектор F 100; Проектор F 120; Проектор F 130; Проектор F 140; Проектор F 150; Проектор F 160; Проектор F 170; Проектор F 180; Проектор F 190; Проектор F 200; Проектор F; Проектор F 210; Проектор F 220; Проектор F 230;Проектор F 240; Проектор F 250;Проектор F 260; Проектор F 270; Проектор F 280; Проектор F 290; Проектор F 300; Проектор F 310; Проектор F 320; Проектор F 330; Проектор F 340; Проектор F 350; Проектор F 360; Проектор F 370; Проектор F 380; Проектор F 390; Проектор F 400; Проектор F 410; Проектор F 420; Проектор F 430; Проектор F 440; Проектор F 450; Проектор F 460; Проектор F 470; Проектор F 480; Проектор F; Проектор F 490; Проектор F 500; Проектор F 510;Проектор F 520; Проектор F 530;Проектор F 540;

Прожектор Ригель 10; Прожектор Ригель 20; Прожектор Ригель 30; Прожектор Ригель 40; Прожектор Ригель 50; Прожектор Ригель 60; Прожектор Ригель 70; Прожектор Ригель 80; Прожектор Ригель 90; Прожектор Ригель 100; Прожектор Ригель 110; Прожектор Ригель 120; Прожектор Ригель 130; Прожектор Ригель 140; Прожектор Ригель 150; Прожектор Ригель 160; Прожектор Ригель 170; Прожектор Ригель 180; Прожектор Ригель 190; Прожектор Ригель 200; Прожектор Ригель 220; Прожектор Ригель 240; Прожектор Ригель 250; Прожектор Ригель 260; Прожектор Ригель 280; Прожектор Ригель 300; Прожектор Ригель;

[illegible]

[illegible]

Прожектор v2.0 10; Прожектор v2.0 20; Прожектор v2.0 30;
Прожектор v2.0 40; Прожектор v2.0 50; Прожектор v2.0 60;
Прожектор v2.0 70; Прожектор v2.0 80; Прожектор v2.0 90;
Прожектор v2.0 100; Прожектор v2.0 110; Прожектор v2.0 120;
Прожектор v2.0 130; Прожектор v2.0 140; Прожектор v2.0 150;
Прожектор v2.0 160; Прожектор v2.0 170; Прожектор v2.0 180;

Плазма Нео 500 Эко х3 М; Плазма Нео 510 Эко х3 М; Плазма Нео 520 Эко х3 М; Плазма Нео 530 Эко х3 М; Плазма Нео 540 Эко х3 М; Плазма Нео 550 Эко х3 М; Плазма Нео 560 Эко х3 М; Плазма Нео 570 Эко х3 М; Плазма Нео 580 Эко х3 М; Плазма Нео 590 Эко х3 М; Плазма Нео 600 Эко х3 М; Плазма Нео 610 Эко х6 М; Плазма Нео 620 Эко х6 М; Плазма Нео 630 Эко х6 М; Плазма Нео 640 Эко х6 М; Плазма Нео 650 Эко х6 М; Плазма Нео 660 Эко х6 М; Плазма Нео 670 Эко х6 М; Плазма Нео 680 Эко х6 М; Плазма Нео 690 Эко х6 М; Плазма Нео 700 Эко х6 М; Плазма Нео 710 Эко х6 М; Плазма Нео 720 Эко х6 М; Плазма Нео 730 Эко х6 М; Плазма Нео 740 Эко х6 М; Плазма Нео 750 Эко х6 М; Плазма Нео 760 Эко х6 М; Плазма Нео 770 Эко х6 М; Плазма Нео 780 Эко х6 М; Плазма Нео 790 Эко х6 М; Плазма Нео 800 Эко х6 М; Плазма Нео 810 Эко х6 М; Плазма Нео 820 Эко х6 М; Плазма Нео 830 Эко х6 М; Плазма Нео 840 Эко х6 М; Плазма Нео 850 Эко х6 М; Плазма Нео 860 Эко х6 М; Плазма Нео 870 Эко х6 М; Плазма Нео 880 Эко х6 М; Плазма Нео 890 Эко х6 М; Плазма Нео 900 Эко х6 М; Плазма Нео 910 Эко х6 М; Плазма Нео 920 Эко х6 М; Плазма Нео 930 Эко х6 М; Плазма Нео 940 Эко х6 М; Плазма Нео 950 Эко х6 М; Плазма Нео 960 Эко х6 М; Плазма Нео 970 Эко х6 М; Плазма Нео 980 Эко х6 М; Плазма Нео 990 Эко х6 М; Плазма Нео 1000 Эко х6 М;

Плазма 200 S Box; Плазма 210 S Box; Плазма 220S Box; Плазма 230 S Box; Плазма 240 S Box; Плазма 250 S Box; Плазма 260 S Box; Плазма 270 S Box; Плазма 280 S Box; Плазма 290 S Box; Плазма 300 S Box; Плазма 310 S Box; Плазма 320 S Box; Плазма

Плазма 200 D; Плазма 210 D; Плазма 220 D; Плазма 230 D;
Плазма 240 D; Плазма 250 D; Плазма 260 D; Плазма 270 D;
Плазма 280 D; Плазма 290 D; Плазма 300 D; Плазма 310 D;
Плазма 320 D; Плазма 330 D; Плазма 340 D; Плазма 350 D;
Плазма 360 D; Плазма 370 D; Плазма 380 D; Плазма 390 D;
Плазма 400 D; Плазма 410 D; Плазма 420 D; Плазма 430 D;
Плазма 440 D; Плазма 450 D; Плазма 460 D; Плазма 470 D;
Плазма 480 D; Плазма 490 D; Плазма 500 D; Плазма 510 D;
Плазма 520 D; Плазма 530 D; Плазма 540 D; Плазма 550 D;
Плазма 560 D; Плазма 570 D; Плазма 580 D; Плазма 590 D;
Плазма 600 D; Плазма 610 D; Плазма 620 D; Плазма 630 D;
Плазма 640 D; Плазма 650 D; Плазма 660 D; Плазма 670 D;
Плазма 680 D; Плазма 690 D; Плазма 700 D; Плазма 710 D;
Плазма 720 D; Плазма 730 D; Плазма 740 D; Плазма 750 D;
Плазма 760 D; Плазма 770 D; Плазма 780 D; Плазма 790 D;
Плазма 800 D; Плазма 810 D; Плазма 820 D; Плазма 830 D;
Плазма 840 D; Плазма 850 D; Плазма 860 D; Плазма 870 D;
Плазма 880 D; Плазма 890 D; Плазма 900 D; Плазма 910 D;
Плазма 920 D; Плазма 930 D; Плазма 940 D; Плазма 950 D;
Плазма 960 D; Плазма 970 D; Плазма 980 D; Плазма 990 D;
Плазма 1000 D; Плазма 1050 D; Плазма 1075 D; Плазма 1080
D; Плазма 1100 D; Плазма 1120 D; Плазма 1150 D; Плазма
1200 D; Плазма 1250 D; Плазма 1300 D; Плазма 1320 D;
Плазма 1350 D; Плазма 1400 D; Плазма 1450 D; Плазма 1500
D; Плазма 1550 D; Плазма 1600 D; Плазма 1650 D; Плазма
1700 D; Плазма 1750 D; Плазма 1800 D; Плазма 1850 D;
Плазма 1900 D; Плазма 1950 D; Плазма 2000 D;

Страница 9

[illegible]

Плазма 200 U;	Плазма 210 U;	Плазма 220 U;	Плазма 230 U;
Плазма 240 U;	Плазма 250 U;	Плазма 260 U;	Плазма 270 U;
Плазма 280 U;	Плазма 290 U;	Плазма 300 U;	Плазма 310 U;
Плазма 320 U;	Плазма 330 U;	Плазма 340 U;	Плазма 350 U;
Плазма 360 U;	Плазма 370 U;	Плазма 380 U;	Плазма 390 U;
Плазма 400 U;	Плазма 410 U;	Плазма 420 U;	Плазма 430 U;
Плазма 440 U;	Плазма 450 U;	Плазма 460 U;	Плазма 470 U;
Плазма 480 U;	Плазма 490 U;	Плазма 500 U;	Плазма 510 U;
Плазма 520 U;	Плазма 530 U;	Плазма 540 U;	Плазма 550 U;
Плазма 560 U;	Плазма 570 U;	Плазма 580 U;	Плазма 590 U;
Плазма 600 U;	Плазма 610 U;	Плазма 620 U;	Плазма 630 U;
Плазма 640 U;	Плазма 650 U;	Плазма 660 U;	Плазма 670 U;
Плазма 680 U;	Плазма 690 U;	Плазма 700 U;	Плазма 710 U;
Плазма 720 U;	Плазма 730 U;	Плазма 740 U;	Плазма 750 U;
Плазма 760 U;	Плазма 770 U;	Плазма 780 U;	Плазма 790 U;
Плазма 800 U;	Плазма 810 U;	Плазма 820 U;	Плазма 830 U;
Плазма 840 U;	Плазма 850 U;	Плазма 860 U;	Плазма 870 U;
Плазма 880 U;	Плазма 890 U;	Плазма 900 U;	Плазма 910 U;
Плазма 920 U;	Плазма 930 U;	Плазма 940 U;	Плазма 950 U;
Плазма 960 U;	Плазма 970 U;	Плазма 980 U;	Плазма 990 U;
Плазма 1000 U;	Плазма 1050 U;	Плазма 1075 U;	Плазма 1080 U;
Плазма 1100 U;	Плазма 1120 U;	Плазма 1150 U;	Плазма 1200 U;
Плазма 1250 U;	Плазма 1300 U;	Плазма 1320 U;	Плазма 1350 U;
Плазма 1400 U;	Плазма 1450 U;	Плазма 1500 U;	Плазма 1550 U;
Плазма 1600 U;	Плазма 1650 U;	Плазма 1700 U;	Плазма 1750 U;
Плазма 1800 U;	Плазма 1850 U;	Плазма 1900 U;	Плазма 1950 U;

	Плазма 2000 U; Плазма U; Плазма v2.0 250; Плазма v2.0 260; Плазма v2.0 270; Плазма v2.0 280; Плазма v2.0 290; Плазма v2.0 300; Плазма v2.0 310; Плазма v2.0 320; Плазма v2.0 330; Плазма v2.0 340; Плазма v2.0 350; Плазма v2.0 360; Плазма v2.0 370; Плазма v2.0 380; Плазма v2.0 390; Плазма v2.0 400; Плазма v2.0 410; Плазма v2.0 420; Плазма v2.0 430; Плазма v2.0 440; Плазма v2.0 450; Плазма v2.0 460; Плазма v2.0 470; Плазма v2.0 480; Плазма v2.0 490; Плазма v2.0 500; Плазма v2.0 520; Плазма v2.0 550; Плазма v2.0 580; Плазма v2.0 600; Плазма v2.0 620; Плазма v2.0 650; Плазма v2.0 680; Плазма v2.0 700; Плазма v2.0 720; Плазма v2.0 750; Плазма v2.0 780; Плазма v2.0 800; Плазма v2.0 820; Плазма v2.0 850; Плазма v2.0 860; Плазма v2.0 880; Плазма v2.0 900; Плазма v2.0 920; Плазма v2.0 950; Плазма v2.0 980; Плазма v2.0 1000; Плазма v2.0 1050; Плазма v2.0 1075; Плазма v2.0 1100; Плазма v2.0 1150; Плазма v2.0 1200; Плазма v2.0 1250; Плазма v2.0 1300; Плазма v2.0 1400; Плазма v2.0 1500; Плазма v2.0 1600; Плазма v2.0 1700; Плазма v2.0 1800; Плазма v2.0 1900; Плазма v2.0 2000; Плазма v2.0.	
--	---	--


(подпись)



Сарпов Иван Павлович
(Ф. И. О. заявителя)