



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

20.03.2023 № 26647/11

На № _____ от _____

ООО «ПРОМ-СВЕТ»

Ш. РЕВОЛЮЦИИ, Д. 102, ЛИТЕР В,
КАБИНЕТ 1,
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 195279

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-СВЕТ» (ООО «ПРОМ-СВЕТ»);

Реквизиты заявления: от 16 марта 2023 г. № 165\2023;

ИНН 7806171149 ОГРН (ОГРНИП) 1157847181568;

Адрес местонахождения: 195279, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш. РЕВОЛЮЦИИ, Д. 102, ЛИТЕР В, КАБИНЕТ 1;

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 195279, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 102, литера Б, помещение 3-Н, 5-Н (Кадастровый номер 78:11:0612202:1060);

195779, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 102, литера В (Кадастровый номер 78:11:0612202:1029);

195279, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 102, кор. 2, литера В (Кадастровый номер 78:11:0612202:36).

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , устанавливающего технические требования к производимой промышленной продукции
1.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 10	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
2.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 15	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
3.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 20	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент, национальный стандарт или иные документы устанавливающие технические требования к производимой промышленной продукции

4.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 25	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
5.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 30	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
6.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 35	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
7.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 40	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
8.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 45	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
9.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 50	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

10.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 55	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013
11.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 60	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013
12.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 65	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013
13.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 70	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013
14.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 75	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013
15.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 80	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020, ГОСТ ИЕС 60598-1- 2013

16.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 85	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
17.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 90	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
18.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 95	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
19.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 100	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
20.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 105	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
21.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 110	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

22.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 115	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
23.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 120	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
24.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 125	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
25.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 130	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
26.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 135	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
27.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 140	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

28.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 145	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
29.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 150	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
30.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 155	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
31.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 160	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
32.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 165	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
33.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 170	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

34.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 175	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
35.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 180	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
36.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 185	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
37.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 190	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
38.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 195	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
39.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 200	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

40.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 210	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
41.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 220	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
42.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 230	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
43.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 240	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
44.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 250	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
45.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 260	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

46.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 270	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
47.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 280	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
48.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 290	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
49.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 300	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
50.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 310	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
51.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 320	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

52.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 330	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
53.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 340	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
54.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 350	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
55.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 360	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
56.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 370	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
57.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 380	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

58.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 390	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
59.	Светодиодный светильник Т-Линия v2.0 400	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 3154000023 от 17 марта 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности

Ю.В. Плясунов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00895DCFAEA35FF8A1ACE8065072AB1683
Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович
Действителен: с 20.04.2022 до 14.07.2023