



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

06.06.2023 № 59423/11

На № _____ от _____

ООО «ПРОМ-СВЕТ»

ш. Революции, д. 102, литер В, каб. 1,
г. Санкт-Петербург, 195279

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-СВЕТ» (ООО «ПРОМ-СВЕТ»);

Реквизиты заявления: от 30 мая 2023 г. № 2802\2023;

ИНН 7806171149 ОГРН (ОГРНИП) 1157847181568;

Адрес местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, литер В, каб. 1;

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, литера В, пом. 3-Н, 5-Н; (Кадастровый номер 78:11:0612202:1060);

195779, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, литера В (Кадастровый номер 78:11:0612202:1029);

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, кор. 2, литера В
(Кадастровый номер 78:11:0612202:36).

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , устанавливающего технические требования к производимой промышленной продукции
1.	Светодиодный светильник Прожектор 10 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
2.	Светодиодный светильник Прожектор 20 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
3.	Светодиодный светильник Прожектор 30 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
4.	Светодиодный светильник Прожектор 40 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
5.	Светодиодный светильник Прожектор 50 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
6.	Светодиодный светильник Прожектор 60 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
7.	Светодиодный светильник Прожектор 70 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
8.	Светодиодный светильник Прожектор 80 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356- 2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент, национальный стандарт или иные документы устанавливающие технические требования к производимой промышленной продукции

9.	Светодиодный светильник Прожектор 90 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
10.	Светодиодный светильник Прожектор 100 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
11.	Светодиодный светильник Прожектор 110 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
12.	Светодиодный светильник Прожектор 120 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
13.	Светодиодный светильник Прожектор 130 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
14.	Светодиодный светильник Прожектор 140 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
15.	Светодиодный светильник Прожектор 150 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
16.	Светодиодный светильник Прожектор 160 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
17.	Светодиодный светильник Прожектор 170 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

18.	Светодиодный светильник Прожектор 180 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
19.	Светодиодный светильник Прожектор 190 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
20.	Светодиодный светильник Прожектор 200 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
21.	Светодиодный светильник Прожектор 210 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
22.	Светодиодный светильник Прожектор 220 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
23.	Светодиодный светильник Прожектор 230 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
24.	Светодиодный светильник Прожектор 240 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
25.	Светодиодный светильник Прожектор 250 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
26.	Светодиодный светильник Прожектор 260 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

27.	Светодиодный светильник Прожектор 270 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
28.	Светодиодный светильник Прожектор 280 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
29.	Светодиодный светильник Прожектор 290 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
30.	Светодиодный светильник Прожектор 300 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
31.	Светодиодный светильник Плазма 320 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
32.	Светодиодный светильник Плазма 340 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
33.	Светодиодный светильник Плазма 360 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
34.	Светодиодный светильник Плазма 380 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
35.	Светодиодный светильник Плазма 400 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

36.	Светодиодный светильник Плазма 420 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
37.	Светодиодный светильник Плазма 440 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
38.	Светодиодный светильник Плазма 460 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
39.	Светодиодный светильник Плазма 480 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
40.	Светодиодный светильник Плазма 500 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
41.	Светодиодный светильник Плазма 520 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
42.	Светодиодный светильник Плазма 540 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
43.	Светодиодный светильник Плазма 560 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
44.	Светодиодный светильник Плазма 580 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

45.	Светодиодный светильник Плазма 600 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
46.	Светодиодный светильник Плазма 620 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
47.	Светодиодный светильник Плазма 640 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
48.	Светодиодный светильник Плазма 660 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
49.	Светодиодный светильник Плазма 680 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
50.	Светодиодный светильник Плазма 700 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
51.	Светодиодный светильник Плазма 720 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
52.	Светодиодный светильник Плазма 750 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
53.	Светодиодный светильник Плазма 780 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

54.	Светодиодный светильник Плазма 800 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
55.	Светодиодный светильник Плазма 820 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
56.	Светодиодный светильник Плазма 840 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
57.	Светодиодный светильник Плазма 860 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
58.	Светодиодный светильник Плазма 880 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
59.	Светодиодный светильник Плазма 900 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
60.	Светодиодный светильник Плазма 920 S	27.40.33.130	9405 42 001 2	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
61.	Светодиодный светильник Плазма 940 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
62.	Светодиодный светильник Плазма 960 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

63.	Светодиодный светильник Плазма 980 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
64.	Светодиодный светильник Плазма 1000 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
65.	Светодиодный светильник Плазма 1050 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
66.	Светодиодный светильник Плазма 1100 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
67.	Светодиодный светильник Плазма 1150 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
68.	Светодиодный светильник Плазма 1200 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
69.	Светодиодный светильник Плазма 1250 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
70.	Светодиодный светильник Плазма 1300 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
71.	Светодиодный светильник Плазма 1350 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

72.	Светодиодный светильник Плазма 1400 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
73.	Светодиодный светильник Плазма 1450 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
74.	Светодиодный светильник Плазма 1500 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
75.	Светодиодный светильник Плазма 1550 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
76.	Светодиодный светильник Плазма 1600 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
77.	Светодиодный светильник Плазма 1650 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
78.	Светодиодный светильник Плазма 1700 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
79.	Светодиодный светильник Плазма 1750 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
80.	Светодиодный светильник Плазма 1800 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

81.	Светодиодный светильник Плазма 1850 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
82.	Светодиодный светильник Плазма 1900 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
83.	Светодиодный светильник Плазма 1950 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
84.	Светодиодный светильник Плазма 2000 S	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
85.	Светодиодный светильник Прожектор Т 50	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
86.	Светодиодный светильник Прожектор Т 55	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
87.	Светодиодный светильник Прожектор Т 60	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
88.	Светодиодный светильник Прожектор Т 70	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
89.	Светодиодный светильник Прожектор Т 80	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

90.	Светодиодный светильник Прожектор Т 90	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
91.	Светодиодный светильник Прожектор Т 100	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
92.	Светодиодный светильник Прожектор Т 110	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
93.	Светодиодный светильник Прожектор Т 120	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
94.	Светодиодный светильник Прожектор Т 130	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
95.	Светодиодный светильник Прожектор Т 140	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
96.	Светодиодный светильник Прожектор Т 150	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
97.	Светодиодный светильник Прожектор Т 160	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
98.	Светодиодный светильник Прожектор Т 170	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

99.	Светодиодный светильник Прожектор Т 180	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
100.	Светодиодный светильник Прожектор Т 190	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
101.	Светодиодный светильник Прожектор Т 200	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
102.	Светодиодный светильник Прожектор Т 210	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
103.	Светодиодный светильник Прожектор Т 215	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
104.	Светодиодный светильник Прожектор Т 220	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
105.	Светодиодный светильник Прожектор Т 230	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
106.	Светодиодный светильник Прожектор Т 240	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
107.	Светодиодный светильник Прожектор Т 250	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

108.	Светодиодный светильник Прожектор Т 260	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
109.	Светодиодный светильник Прожектор Т 270	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
110.	Светодиодный светильник Прожектор Т 280	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
111.	Светодиодный светильник Прожектор Т 290	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
112.	Светодиодный светильник Прожектор Т 300	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
113.	Светодиодный светильник Прожектор Т 310	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
114.	Светодиодный светильник Прожектор Т 320	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
115.	Светодиодный светильник Прожектор Т 330	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
116.	Светодиодный светильник Прожектор Т 340	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

117.	Светодиодный светильник Прожектор Т 350	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
118.	Светодиодный светильник Прожектор Т 360	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
119.	Светодиодный светильник Прожектор Т 370	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
120.	Светодиодный светильник Прожектор Т 380	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
121.	Светодиодный светильник Прожектор Т 390	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
122.	Светодиодный светильник Прожектор Т 400	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
123.	Светодиодный светильник Кронос Нео 5	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
124.	Светодиодный светильник Кронос Нео 8	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
125.	Светодиодный светильник Кронос Нео 9	27.40.33.130	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

126.	Светодиодный светильник Кронос Нео 10	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
127.	Светодиодный светильник Кронос Нео 12	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
128.	Светодиодный светильник Кронос Нео 15	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
129.	Светодиодный светильник Кронос Нео 18	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
130.	Светодиодный светильник Кронос Нео 20	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013
131.	Светодиодный светильник Кронос Нео 25	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 3154000051 от 1 июня 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00895DCFAEA35FF8A1ACE8065072AB1683
Выдан: Плясунов Юрий Владимирович
Действителен: с 20.04.2022 до 14.07.2023

Ю.В. Плясунов